



روغن دنده

روغن جعبه‌دنده با خواص ضدسایش عالی، تحمل بار بالا، سازگاری با آب‌بندها و رنگ‌ها، فاقد سرب و مناسب برای دمای ۹- تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد، مطابق با استانداردهای DIN ۵۱۵۱۷ و ۲۹۷۴ ISIRI



Omals oils

بهران بردبار ۳۲ بهران بردبار ۴۶	ایرانول IG۶۸	نیسان ۶۸	سپاهان پولاد ۶۸	Omala Sr G ۶۸
بهران بردبار ۶۸	ایرانول IG۱۰۰	نیسان ۱۰۰	سپاهان پولاد ۱۰۰	Omala Sr G ۱۰۰
بهران بردبار ۱۰۰	ایرانول IG۱۵۰	نیسان ۱۵۰	سپاهان پولاد ۱۵۰	Omala Sr G ۱۵۰
بهران بردبار ۱۵۰	ایرانول IG۲۲۰	نیسان ۲۲۰	سپاهان پولاد ۲۲۰	Omala Sr G ۲۲۰
بهران بردبار ۲۲۰	ایرانول IG۳۲۰	نیسان ۳۲۰	سپاهان پولاد ۳۲۰	Omala Sr G ۳۲۰
بهران بردبار ۳۲۰	ایرانول IG۴۶۸	نیسان ۴۶۰	سپاهان پولاد ۴۶۰	Omala Sr G ۴۶۰
بهران بردبار ۴۶۰	ایرانول IG۶۸۰	نیسان ۶۸۰	سپاهان پولاد ۶۸۰	Omala Sr G ۶۸۰
بهران بردبار ۶۸۰	ایرانول IG۱۰۰۰	نیسان ۱۰۰۰	سپاهان پولاد ۱۰۰۰	Omala Sr G ۱۰۰۰

بهران بردبار F روغن جعبه‌دنده با تحمل بار عالی، خواص ضدسایش، ضدکف، محافظت در برابر خوردگی و Micropitting، سازگار با آب‌بندها و مطابق استانداردهای DIN ۵۱۵۱۷ Part ۳ (CLP)، U.S. Steel ۲۲۴ و ANSI/AGMA ۹۰۰۵ E۰۲

بهران بردبار F۶۸ بهران بردبار F۱۰۰	ایرانول F-۱۲۲۰	سپاهان پولاد F۱۰۰	Alph SP ۱۰۰ A;pha SP ۱۰۰S	Mobilgear ۶۰۰ XP ۱۰۰	CARTER EP ۱۰۰
بهران بردبار F۱۵۰		سپاهان پولاد F۱۵۰	Alph SP ۱۵۰ A;pha SP ۱۵۰S	Mobilgear ۶۰۰ XP ۱۵۰	
بهران بردبار F۲۲۰	ایرانول F-۱۳۲۰	سپاهان پولاد F۲۲۰	Alph SP ۲۲۰ A;pha SP ۲۲۰S	Mobilgear ۶۰۰ XP ۲۲۰	CARTER XEP ۲۲۰ CARTER XP ۲۲۰
بهران بردبار F۳۲۰	ایرانول F-IG۴۶۰	سپاهان پولاد F۳۲۰	Alph SP ۳۲۰	Mobilgear ۶۰۰ XP ۳۲۰	CARTER XEP ۳۲۰ CARTER XP ۳۲۰
بهران بردبار F۴۶۰		سپاهان پولاد F۴۶۰	Alph SP ۴۶۰	Mobilgear ۶۰۰ XP ۴۶۰	CARTER XEP ۴۶۰ CARTER XP ۴۶۰



بهران بردبار PS روغن سنتتیک PAO با خواص ضدسایش، محافظت در برابر خوردگی، عملکرد در دمای ۱۰- تا ۱۲۰ درجه و مطابق استانداردهای DIN ۵۱۵۱۷ CLP۳، U.S. Steel ۲۲۴ و Flender



Omals HD

بهران بردبار PS۲۲۰

بهران بردبار PS۳۲۰

بهران بردبار PS۴۶۰

بهران بردبار PS۶۸۰

بهران بردبار PS۱۰۰۰

بهران بردبار PG روغن سنتتیک PAG با خواص ضدسایش، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، عملکرد در دمای ۱۰- تا ۱۵۰ درجه و ناسازگار با روغن‌های پایه معدنی و PAO

Carter SY ۱۵۰

Mobil Glygoyle ۱۵۰

Alphasyn PG ۱۵۰

Carter SY ۲۲۰

Mobil Glygoyle ۲۲۰

Alphasyn PG ۲۲۰

Carter SY ۳۲۰

Mobil Glygoyle ۳۲۰

Alphasyn PG ۳۲۰

Carter Sy ۴۶۰

Mobil Glygoyle ۴۶۰

Alphasyn PG ۴۶۰

Tivela S

Omala S۴WE۱۵۰

PG ۱۵۰ سپاهان فولاد

نیسان PAG۱۵۰

بهران بردبار PG۱۵۰

Omala S۴WE۲۲۰

PG ۲۲۰ سپاهان فولاد

نیسان PAG۲۲۰

بهران بردبار PG۲۲۰

Omala S۴WE۳۲۰

PG ۳۲۰ سپاهان فولاد

نیسان PAG۳۲۰

بهران بردبار PG۳۲۰

Onala S۴ WE ۴۶۰

PG ۴۶۰ سپاهان فولاد

بهران بردبار PG۴۶۰

بهران کارا
توقف تولید

روغن موتور های دیزلی

بهران اولترا توربو دیزل روغن موتور نیمه سنتتیک مناسب برای خودروهای دیزلی ۲۱۰۱ به بالا با سیستم های DPF و EGR، مطابق با استانداردهای CJ-۴/CL-۴ Plus/SM

Rubia Tir ۷۹۰۰
۱۵W۴۰ معدنی

Delvac MX-ESP
۱۵W۴۰
Delvac-Elite ۱۵W۴۰

Hypuron ۱۵W۴۰
نیمه سنتتیک

ایرانول پاور
۱۵W۴۰ CJ-۴
سنتتیک

اولترا توربو دیزل - CG
۴/CI-۴PLU/SM
۱۵W۴۰



بهران توربو III E روغن موتور مناسب برای موتورهای Euro III و بالاتر است که در انواع سنتتیک و نیمه سنتتیک با مواد افزودنی مرغوب تولید شده و مطابق با سطوح کیفیت مختلف از جمله Mack EO-M و VOVO V-۳ می‌باشد.

Rubia Polytrafic ۱۰W۴۰ CI-۴/CH-۴ نیمه سنتتیک	Delvac XHP ۱۰W۴۰ CI-۴	Agri Power Ultra ۱۰W۴۰ CI-۴/SL		Rimula R۵ E۱۰W۴۰ سنتتیک R۶ M ۱۰W۴۰ سنتتیک		پارس سوپر پایدار ۴/CI ۱۰W۴۰ سنتتیک	ایرانول D-۴۰۰۰۰ ۱۰W۴۰ CI-۴ سنتتیک	بهران توربو ۱۰W۴۰-FCI III E نیمه سنتتیک و سنتتیک
		Tection Global ۱۵W۴۰ CF/CI معدنی				پارس سوپر پایدار ۴/CI ۱۵W۴۰ سنتتیک		بهران توربو ۱۵W۴۰-FCI III E نیمه سنتتیک و سنتتیک

بهران سوپر توربو دیزل روغن نیمه سنتتیک مناسب خودروهای دیزلی مدل ۲۱۱۲ به بالا با سیستم کنترل آلودگی، مطابق با استانداردهای SL، MAN M۳۲۷۵/۴، Mack EO-M، VOVO VDS.

Rubia Tir ۲۴۰۰ ۱۵W۴۰ معدنی	Delvac MX ۱۵W۴۰ معدنی	Tection Global ۱۵W۴۰ CF/CI-۴ معدنی		Rimula R۴ X ۱۵W۴۰ Rimula R۳ MY ۱۵W۴۰ معدنی		پارس سوپر پایدار ۴/CI سینتتیک ۱۵W۴۰	ایرانول Top Engin، ۱۵W۰ CI-۴/CF/SL نیمه سنتتیک	بهران سوپر توربو دیزل CI-۴/CF/SL ۱۵W۴۰ سنتتیک
-------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---

بهران توربو دیزل روغن موتور مناسب موتورهای Euro II با پایه نیمه سنتتیک و معدنی، مطابق با استانداردهای VOLVO VDS-۲، API CH-۴/CG-۴/CF-۴

	Delvac Super ۱۴۰۰ ۱۰W۳۰ CH-۴/CG-۴/CF معدنی	Tection HD ۱۰W۳۰ CI-۴/CH-۴/CG-۴/SL معدنی				پارس پایدار۱۰W۳۰ CH-۴/CG-۴/CF-۴ معدنی		بهران توربو دیزل ۱۰W۳۰-CH FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک
				Rimula R۳ Turbo ۱۵W۴۰ CH-۴/CG-۴/CF-۴/CF معدنی				بهران توربو دیزل ۱۰W۴۰-CH FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک
Rubia Tir ۴۴۰۰ ۱۵W۴۰ CH-۴/SJ		Tection ۱۵W۴۰ CH-۴ معدنی		Rimula R۳ Turbo ۱۵W۴۰ CH-۴/CG-۴/CF-۴/CF معدنی		پارس پایدار ۱۵W۴۰ CH-۴/CG/CF-۴ معدنی		بهران توربو دیزل ۱۵W۳۰-CH FCG-۴/CF-۴ نیمه سنتتیک
Rubia Tir ۶۶۰۰ ۱۵W۴۰ CH-۴/CG-۴/SJ	Delvac Super ۱۴۰۰ ۲۰W۵۰ CH-۴/S معدنی			Rimula R۳ turbo ۱۵W۴۰-CH ۴/CG-۴/CF-۴/CF معدنی		پارس پایدار ۲۰W۵۰ CH-۴/CG/CF-۴ معدنی	ایرانول plus D-۱۷۰۰۰ ۲۰W۵۰-CH-۴ معدنی ایرانول D-۱۷۰۰۰۲۰W۵۰-CH-۴ معدنی	بهران توربو دیزل ۲۰W۵۰-CH-FCG ۴/CF-۴ نیمه سنتتیک

بهران توربو شارژ روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطح کیفیت API۴-CH و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۸۱ ISIRI

Rubia Fleet HD ۵۰۰ ۲۰W۵۰-CH-۴ معدنی	Delvac Super ۱۴۰۰ ۲۰W۵۰-CH-۴ معدنی	CRB Turbo ۲۰W۵۰ GH-۴ معدنی					ایرانول plus D-۱۷۰۰۰ ۲۰W۵۰-CH-۴ معدنی ایرانول D-۱۷۰۰۰۲۰W۵۰-CH-۴ معدنی	بهران توربو شارژ - ۲۰W۵۰-CH معدنی
---	--	----------------------------------	--	--	--	--	---	--------------------------------------

بهران خودرو دیزل روغن موتور نیمه سنتتیک و معدنی مناسب موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ، مطابق با استانداردهای API CF-۴، MB ۲۲۲.۰، VOVO VDS، ISIRI ۱۱۳۷۹.

Rubia XT ۱۵W۴۰ CF-۴/SL معدنی	Delvac TM Genuine CF-۴ oil ۱۵W۴۰ معدنی	GTD CF۱۵ ۴-W۴۰		RIMULA R۲ EXTRA ۱۵W۴۰ CF-۴ معدنی	سوپر شارژ اسپیدی C-۴ ۱۵W۴۰ معدنی	پارس دیزل تراپر ۱۵W۴۰ CF/CF-۴ معدنی		بهران خودرو دیزل ۱۵W۴۰-CH CF-۴ نیمه سنتتیک توقف تولید
Rubia XT ۲۰W۵۰ CF-۴/SL معدنی	Delvac super ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SG معدنی			RIMULA R۲ EXTRA ۲۰W۵۰ CF-۴ معدنی	سوپر شارژ اسپیدی C-۴ ۲۰W۵۰ معدنی		ایرانول D-۹۰۰۰ PLUS ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SJ معدنی	بهران خودرو دیزل ۲۰W۵۰-CH CF-۴ توقف تولید
								بهران خودرو دیزل ۳۰-CH CF-۴ توقف تولید
							ایرانول D-۹۰۰۰ ۴۰ CF-۴/CF/SJ معدنی	بهران خودرو دیزل ۴۰-CH CF-۴ توقف تولید





بهران رعد روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ است. این روغن با پایه نیمه سنتتیک تولید شده و مطابق با سطوح کیفیت API CF-۴، MIL-L-۲۱۰۴E و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۷۹ ISIRI می‌باشد

Rubia XT ۱۵W۴۰ CF-۴/SJ	Delvac-Super ۱۵W۴۰ CF-۴/SF/SG			RIMU R۱ MUTI ۱۵W۴۰ CF-۴	سوپر شارژ اسپیدی CF-۴ ۱۵W۴۰	پارس دیزل ترابر ۱۵W۴۰ CF/CF-۴	ایرانول D-۹۰۰۰ Plus ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SJ D-۹۰۰۰ ایرانول ۲۰W۵۰ CF-۴/CF/SJ	بهران رعد CF-۴ ۱۵W۴۰ توقف تولید
---------------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

بهران لنج روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سبک دریایی است. این روغن مطابق با سطوح کیفیت API CF-۴، MIL-L-۲۱۰۴E و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۷۹ ISIRI تولید می‌شود

	آنا فیدار آسیا			RIMU R۱ MUTI ۱۵W۴۰ CF-۴	سوپر شارژ اسپیدی CF-۴ ۲۰W۵۰		ایرانول لنج II CF-۴/CF/SJ ۲۰W۵۰	بهران لنج (I) CF-۴ ۲۰W۵۰ توقف تولید
							ایرانول لنج II CF-۴/CF/SJ ۴۰	بهران لنج (II) CF-۴ توقف تولید

بهران شهاب روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۷۹ ISIRI

Rubia S۳۰ CD/CF/SF Rubia C ۳۰CD	Delvac ۱۱۳۰ ۳۰CD/SF	Castrol CW ۳۰ CD/SF				پارس پاسارگاد CD ۳۰	ایرانول D-۵۰۰۰ CD۳۰	بهران شهاب CD۳۰ توقف تولید
Rubia S۴۰ CD/CF/SF Rubia C ۴۰CD	Delvac ۱۱۴۰ ۴۰ CD/SF				پارس پاسارگاد CD ۳۰	پارس پاسارگاد CD۴۰	ایرانول D-۵۰۰۰ CD۴۰	بهران شهاب CD ۴۰ توقف تولید

بهران بندر روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۴۲ ISIRI

Rubia S CD/CF/SF ۵۰	Delvac ۱۱۵۰ CD/SF ۵۰				دیزل اسپیدی ویژه CD۵۰	پارس الوند دیزل CD/SF ۵۰	ایرانول D۵۰۰۰ CD۵۰	بهران بندر CD۵۰ توقف تولید
------------------------	-------------------------	--	--	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

بهران قدرت روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD، MIL-L-۴۵۱۹۹B و استاندارد ملی ایران ۱۳۴۲ ISIRI

					ژنراتور اسپیدی CD۴۰	پارس پاسارگاد CD۴۰		بهران قدرت CD ۴۰
--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	--	------------------

بهران صحرا روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی غیر سوپرشارژ در شرایط کاری متوسط تا سخت است. این روغن مطابق با سطح کیفیت API CC و استاندارد ملی ایران ۵۸۵ ISIRI تولید می‌شود

Rubia H ۲۵W۵۰	Special ۲۰W۵۰ Super ۲۰W۵۰					پارس صحرا نورد SC/CC ۲۵W۵۰		بهران صحرا CC۲۵W۵۰
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------	--	-----------------------

بهران کویر روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی غیر سوپرشارژ در شرایط کاری متوسط تا سخت است. این روغن مطابق با سطح کیفیت API CC و استاندارد ملی ایران ۵۸۵ ISIRI تولید می‌شود

Rubia B ۴۰ CC	Special HD ۴۰ SF/CC Special ۴۰ SF/CC			RIMULA R۱ ۴۰ CC/SC	CC۴۰ اسپیدی SPECIAL اسپیدی CC۴۰		ایرانول DF۰۰۰ CC/SE ۴۰	بهران کویر CC۵۰ توقف تولید
	Special HD ۵۰ SF/CC Special ۵۰ SF/CC			RIMU R۱ ۵۰ CC/SC	CC۴۰ اسپیدی SPECIAL اسپیدی CC۵۰		ایرانول DF۰۰۰ CC/SE ۵۰	بهران کویر CC۵۰ توقف تولید



بهران لوکوموتیو روغن موتور مناسب برای لوکوموتیوهای دیزلی است که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید شده است

بهران لوکوموتیو ۱۵۰

بهران لوکوموتیو ویژه
۱۵۰

بهران لوکوموتیو BM روغن موتور دیزلی مناسب برای لوکوموتیو EMD است که در انواع نیمه سنتتیک و معدنی با مواد افزودنی عاری از روی تولید شده و مطابق با سطح کیفیت ۴ Generation LMOA می‌باشد

بهران لوکوموتیو ویژه
۱۰W۳۰ BM

بهران لوکوموتیو ویژه
۱۵W۴۰ BM

بهران لوکوموتیو ویژه
۴۰ BM

پارس لوکوموتیو معدنی
۱۵W۴۰

پارس لوکوموتیو معدنی
۴۰

لوکوموتیو اسپیدی
معدنی ۱۵W۴۰

لوکوموتیو اسپیدی ۴۰
معدنی

Caprinus HPD ۴۰ معدنی
Caprinus HD ۴۰ معدنی

Railroad Engine Oil
۴۰

Diol RD ۱۳ RD ۴۰ and ۱۷
RD ۹ RD ۴۰ معدنی
abd ۲۰۴۰ معدنی

Rubia G ۱۷ معدنی
Rubia ۱۳ معدنی
Rubia G ۱۳۰۰ ۴۰ معدنی

بهران ام زد ویژه روغن موتور دیزلی است که برای راه‌اندازی اولیه Fill First موتورهای دیزل بنز استفاده می‌شود

بهران ام زد ویژه W۲۰
توقف تولید