

روغن های مصارف عمومی

بهران شبدیز روغن هیدرولیک ساده برای روانکاری بالبرها جک ها و محوره‌ای ساده دستگاه ها، خواص پاک کنندگی و ضد سایش مناسب در بهران شبدیز ۱۰ API SB/CB

					سپاهان البرز ۱۰	پارس سوپر کیان ۱۰ پارس قطره	ایرانول ۱۰	بهران شبدیز ۱۰
					سپاهان البرز ۱۰			

بهران روان فاقد ترکیبات آروماتیک، دارای خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد خوردگی برای روانکاری عمومی وسایلی مانند چرخ خیاطی، دوچرخه، لوالهای درب و پنجره و ابزارهای ساده برقی

								بهران روان توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

بهران پاک مناسب برای شستشوی سیستم‌های انتقال حرارت و دستگاه‌های صنعتی، توصیه شده پس از نصب یا هنگام تعویض روغن

					سپاهان فلاشینگ	پارس فلاشینگ	ایرانول FL	بهران پاک
--	--	--	--	--	----------------	--------------	------------	-----------

روغن کمک فنر

بهران کمک فنر معدنی، برای استفاده در کمک فنرهای پیستونی خودروهای سبک و سنگین، با روغن پایه نفتینیک نیز قابل تولید است

							ایرانول کمک فنر نیمه سینتتیک	بهران کمک فنر توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------

روغن عملیات ماشین کاری قابل اختلاط با آب

بهران تراش روغن معدنی مناسب برای ماشین کاری فلزات آهنی و غیرآهنی با امولسیون پایدار، حفاظت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر میکروارگانیسم‌ها

Lactuca LT ۳۰۰۰	Mobilcut Series	Cooledge BI	Dromus B		سپاهان Z1	پارس اترک ویژه	ایرانول MF	بهران تراش
-----------------	-----------------	-------------	----------	--	-----------	----------------	------------	------------



بهران مقاوم ۱۵۰

بهران مقاوم ۲۲۰

روغن صنایع نساجی

بهران دوخت روغن هیدرولیک سبک برای ماشین‌آلات نساجی با سرعت بالا، سوزن‌های بافندگی و سیستم‌های هیدرولیک، سازگار با فلزات نقره و برنز

	Velocite Oil Numbered ۱۰							بهران دوخت ۱۰
	Velocite Oil Numbered ۲۲							بهران دوخت ۲۲
			Vexilla Oil S					بهران دوخت ۳۲
Tixo Slide ۲۲	VELOCITE HP ۲۴							بهران بافت ۲۲
Tixo Slide ۳۲	VELOCITE HP ۳۲							بهران بافت ۳۲ توقف تولید

بهران ریس از نوع روغن های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن، استفاده در فرایند کشش الیاف مصنوعی و تولید منسوجات

Tixo Stainless								بهران ریس توقف تولید
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

بهران نساج از نوع روغن های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن و مخصوص الیاف طبیعی، استفاده در فرایند تولید منسوجات

								بهران نساج توقف تولید
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

روغن های کمپرسور هوا

								بهران کمپرسور PG
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

بهران کمپرسور VDL مخصوص کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی)، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، جدایی‌پذیری مطلوب روغن از آب، مطابق با سطح کیفیت: ۵۱۵۹۶-VDL

	Rarus ۴۲۴	Aircol PD ۳۲				پارس کمپرسور ۳۲	ایرانول VDL۳۲	بهران کمپرسور ۳۲ VDL
--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------	---------------	-------------------------



	Rarus- ۴۲۵	Aircol PD ۴۶			سپاهان کمپرسور ۴۶ VDL	پارس کمپرسور ۴۶	ایرانول ۴۶ VDL	بهران کمپرسور ۴۶ VDL
Dacnis ۶۸	Rarus- ۴۲۶	Aircol PD ۶۸		Corene S۲ P ۶۸	سپاهان کمپرسور ۶۸ VDL	پارس کمپرسور ۶۸	ایرانول ۶۸ VDL	بهران کمپرسور ۶۸ VDL
Dacnis ۱۰۰	Rarus- ۴۲۷	Aircol PD ۱۰۰		Corene S۲ P ۱۰۰	سپاهان کمپرسور ۱۰۰ VDL	پارس کمپرسور ۱۰۰	ایرانول ۱۰۰ VDL	بهران کمپرسور ۱۰۰ VDL
Dacnis ۱۵۰	Rarus- ۴۲۹	Aircol PD ۱۵۰		Corene S۲ P ۱۵۰	سپاهان کمپرسور ۱۵۰ VDL	پارس کمپرسور ۱۵۰	ایرانول ۱۵۰ VDL	بهران کمپرسور ۱۵۰ VDL

بهران کمپرسور PS روغن سنتتیک PAO مناسب کمپرسورهای هوا در شرایط سخت با محدوده دمایی وسیع، شاخص گرانروی بالا، جدپذیری عالی از آب و حفاظت در برابر خوردگی و سایش، مطابق با DIN ۵۱۵۰۶-VD

					سپاهان کمپرسور SHC			بهران کمپرسور PS۲۲
Dacnis SH ۳۲	SHC Rarus ۳۲	Aircol SR ۳۲			سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۳۲		بهران کمپرسور PS۳۲ توقف تولید
Dacnis SH ۴۶	SHC Rarus ۴۶	Aircol SR ۴۶			سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۴۶		بهران کمپرسور PS۴۶
Dacnis SH ۶۸	SHC Rarus ۶۸	Aircol SR ۶۸	Corena AP	Corene S۴ P ۶۸	سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۶۸		بهران کمپرسور PS۶۸
Dacnis SH ۱۰۰		Aircol SR ۱۰۰	Aircol SR ۱۰۰	Corena S۴ P ۱۰۰	سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۱۰۰		بهران کمپرسور PS۱۰۰
					سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S۱۵۰		بهران کمپرسور PS۱۵۰



روغن های کمپرسور سرد کننده

بهران سرد روغن پایه نفتتیک، با خواص روانکاری عالی در دمای بالای و سیالات خوب در دمای پایین برای کمپرسورهای برودتی که با گازهای آمونیاک کار میکنند

	Gargoyle arctic Oil ۱۵۵				سپاهان تبرید ۳۲			بهران سرد ۳۲
	Gargoyle Arctic C Heavy				سپاهان تبرید ۴۶			بهران سرد ۴۶
			Clavus oil S		سپاهان تبرید ۶۸			بهران سرد ۵۶
	Gargoyle Arctic Oil ۳۰۰	Icematic AMX ۶۸						بهران سرد ۶۸



بهران سرد ۱۰۰

بهران سرد ویژه روغن پایه نفتنیک با خواص روانکاری عالی در دمای بالا و سیالیت خوب در دمای پایین، مناسب کمپرسورهای برودتی با گازهای فرئون و آمونیاک، با قابلیت کارکرد در دمای وسیع

Lunaria FR ۳۲		ICEMATIC ۲۶۶		Clavus oil R	سپاهان تبرید ۳۲			بهران سرد ویژه ۳۲
Lunaria FR ۴۶					سپاهان تبرید ۴۶			بهران سرد ویژه ۴۶
								بهران سرد ویژه ۵۶ توقف تولید
Lunaria FR ۶۸		ICEMATIC ۲۹۹			سپاهان تبرید ۶۸	کمپرسور برودتی آر ۶۸ سینتتیک	ایرانول G-LPT۶۸	بهران سرد ویژه ۶۸
Lunaria FR ۱۰۰						کمپرسور برودتی آر ۱۰۰ سینتتیک		بهران سرد ویژه ۱۰۰

روغن های مته بادی

بهران مته برای روانکاری تجهیزات پنوماتیکی با سرعت بالا مانند مته های بادی، عالی در برابر زنگ زدگی، EP خاصیت چسبندگی مناسب

Pneuma ۴۶	Almo ۵۰۰ Serise: ۵۲۵				سپاهان شارک			بهران مته ۴۶
Pneuma ۱۵۰	Almo ۵۰۰ Serise: ۵۲۹	ROCK Drill ۱۵۰	Torcula oils	Air Tool Oil S۲ A ۱۵۰	سپاهان شارک	پارس شکیب ۱۵۰		بهران مته ۱۵۰

روغن های دیزل ژنراتور

بهران ژنراتور کلاس II برای روانکاری دیزل ژنراتورهای صنعتی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, MIL-L-۲۱۰۴ D

				Rimula R۱ SAE ۳۰	ژنراتور اسپیدر ۳۰	پارس ژنراتور ویژه ۳۰		بهران ژنراتور کلاس ۱ SAE۴۰ (۱۵۰)
				Rimula R۱ SAE ۴۰	ژنراتور اسپیدر ۴۰	پارس ژنراتور ویژه ۴۰	ایرانول VD- ۵۰۰۰	بهران ژنراتور کلاس ۱ SAE۴۰ (۱۵۰)

روغن های محافظ با پوشش نمیه جامد

بهران محافظ ۳۲۴ و ۳۲۶ برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، طی مراحل ساخت و انبارداری پیشنهاد می شود. به روش غوطه وری گرم Dip Hot استفاده می شوند



بهران محافظ ۳۲۴
توقف تولید

پارس محافظ

بهران محافظ ۳۲۶

روغن های محافظ با پوشش روغنی

بهران محافظ ۳۳۷



بهران محافظ ۳۳۹

بهران محافظ ۶۲۳

روغن های محافظ با پایه حلال

بهران محافظ ۳۹۱
توقف تولید

بهران محافظ ۳۹۲

روغن انتقال حرارت

بهران حرارت برای مصرف در سیستم های بسته انتقال حرارت با دمای حداکثر ۳۲۰ درجه ، پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، ممانعت از تشکیل رسوب، فراریت کم

Seriola ۱۵۱۰

Thermoil ۳۲

Perfecto HT ۵

Thermia B
(Thermia Series)

Heat Transfer oil
s۲

سپاهان حرارت

پارس انتقال حرارت

ایرانول HT

بهران حرارت

روغن های عملیات حرارتی

بهران آبکار به عنوان روغن های عملیاتی سرد (Oil Quenching Cold) بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شوند

Drasta C ۵۰۰۰

Fenso-۱۵۰

lloquench-۱
lloquench-۲۲

VOLUTA C۲۰۲

سپاهان کوئچ C۲۲-

بهران آبکار ویژه ۱۴۵

بهران آبکار ۶۸

بهران آبکار گرم برای عملیات حرارتی گرم فلزات Oil Marquenchin و عملیات حررتی عمومی بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شود، پاک کنندگی عالی، پایداری حرارتی و مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون



Drasta H Y۰۰۰

Thermrex ۱۰۰

Iloquench ۱۰۰

بهران آبکار گرم ۶۸

Rasta HY۰۰۰

Thermrex ۱۰۰

Iloquench ۱۰۰

بهران آبکار گرم ۷۰

روغن های ماشین آلات کشاورزی و برون جاده ای: (OFF- ROAD)

بهران گردان ویژه ۵۶ روغن چندمنظوره STOU برای تراکتورها و ماشین آلات سنگین، مناسب موتور، جعبه دنده، هیدرولیک و ترمز، مطابق استانداردهای API GL-۴, SE/CD و Massey ۱۱۳۹ M F

Multagri Super ۱۰W۳۰	Agri Super ۱۰W ۳۰	Agri MPp PUS ۱۰W۳۰			تراکتور اسپیدی W۱۰۳۰	پارس تراکتور W۱۰۳۰	ایرانول ۳۰W۱۰ نیمه سینتتیک	بهران گردان ویژه ۵۶ توقف تولید ۳۰W۱۰
Multagri Super ۱۵W۴۰	Agri Super ۱۵W۴۰	Agri MP ۱۵W۴۰	Harvella T ۱۵W۴۰	Spirax S۳ T ۱۵W۴۰	تراکتور اسپیدی W۱۵۴۰		ایرانول ۱۵W۴۰ STOU	بهران گردان ویژه ۵۶ توقف تولید ۴۰W۱۵

بهران گردان UTTO روغن چندمنظوره برای سیستم های هیدرولیک و انتقال نیرو تراکتورها و ماشین آلات سنگین، مطابق با استانداردهای API GL-۴, VOLVO ۱۰۱WB, Denison HF و دیگر استانداردها

Transmission MP Transmission MPL Transmission MB	Mobilfluid ۴۲۴	Agri Trans Plus ۱۰W۳۰	Donax TD	Spirax SF TXM				بهران گردان UTTO توقف تولید ۱۰W۳۰
--	----------------	-----------------------	----------	---------------	--	--	--	--------------------------------------

بهران آذرخش ویژه مناسب برای موتورهای سوپرشارژ و توربوشارژ و ماشین آلات سنگین راه سازی، مطابق با سطوح کیفیت: ISIRI ,D-۲۱۰۴L-MIL ,SE/CD A۱۳۴۲

						پارس هامون W۲۰۵۰	ایرانول W۲۰ ۷۰۰۰D۵۰	بهران آذرخش ویژه توقف تولید ۲۰W۵۰
Rubia C ۳۰						پارس پاسارگاد ۳۰ پارس هامون ۳۰	ایرانول ۳۰ DY۰۰۰	بهران آذرخش ویژه ۳۰ توقف تولید
Rubia C۴۰						پارس پاسارگاد ۴۰ پارس هامون ۴۰	ایرانول ۴۰ DY۰۰۰	بهران آذرخش ویژه ۴۰ توقف تولید

بهران آذرخش ویژه ۱۰ سیال هیدرولیک مناسب برای سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, Allison C-۳

		Hydraulic Fluid CRD ۱۰				پارس پاسارگاد ۱۰ پارس هامون ۱۰		بهران آذرخش ویژه ۱۰
--	--	------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	---------------------